

Charakterystyka odmian – cechy morfologiczne

ODMIANA	Wczesność	Kształt bulw	Wielkość bulw	Barwa skórki	Głębokość oczek	Barwa miąższu	Smak	Ciemnienie miąższu surowego	Ciemnienie miąższu gotowanego	Skłonność do ciemnej plamistości poulderzeniowej	Plon po 75 dniach w q	Plon w q	Typ konsumpcyjny	Zawartość skrobi w %
ANUSCHKA	b. wczesna	ow				ż							A	
AUGUSTA	wczesna	o-ow	7,5	ż	8	ż	7,2	8	8,7	średnio odporna	254	407	BC	14,1
BELLAROSA	wczesna	o-ow	9	cz	9	ż	7,1	8,3	8,3	odporna	192	450	B	12,4
LORD	b.wczesna	o-ow	7	ż	8	jż	7	8,1	8,6	odporna	262	505	AB	11,7
OWACJA	wczesna	o-ow	6,9	ż	8	jż	6,9	7,7	8,5	bardzo odporna		475	B-BC	13,8
RED FANTASY	ś.wczesn	ow		cz		cż							B	
RED SONIA	b.wczesna	ow		cz		ż							B	
TAJFUN	ś.wczesna	o-ow	7,1	ż	9	jż	7	8,2	8,5	odporna		525	B-BC	16,9
VINETA	wczesna	o-ow	7	ż	8	ż	7	7,9	8,3	odporna	290	477	AB	12,7
ZUZANNA	ś.wczesna	o	6,4	ż	7	jż	6,3	8,2	8,2	średnio podatna		434	CD	19,5

Charakterystyka odmian – odporności i przydatność

ODMIANA	Wirusy	Wirus liściozwoju	Odporność na:						Mątwik ziemniaczany	Chipsy	Produkty suszone	Frytki	Trwałość przechowalnicza
			Zaraza ziemniaka		Zgnilizna		Czarna nóżka	Parch zwykły					
			Liście	Bulwy	Suchy	Mokry							
ANUSCHKA													
AUGUSTA	5	8	3	4,5			6	6	Ro1	Tak	Tak	Tak	9/9
BELLAROSA	6	7	2						Ro1,Ro4			Tak	9/9
LORD	7	7	3	4	5	3	6	6	Ro1,Ro2,Ro3				8/9
OWACJA	9	7	4						Ro1,Ro3,Ro4				9/9
RED FANTASY													
RED SONIA													
TAJFUN	7	7	5				7	6	Ro1	Tak			8/9
VINETA	6	8	2	4	5	3	6	6	Ro1				9/9
ZUZANNA	9	6	3						Ro1				7/9

OBJAŚNIENIA:

Kształt bulw: o – okrągły, o-ow – okrągło-owalny, ow – owalny

Wielkość bulw: 1 – bardzo małe, 9 – bardzo duże

Głębokość oczek: 1 – bardzo głębokie, 9 – bardzo płytkie

Barwa miąższu: b – biały, kr – kremowy, jż – jasnożółty, ż – żółty, cż - ciemnożółty

Smak: 1 – zły, 9 – bardzo dobry

Ciemnienie miąższu/plamistość poulderzeniowa/odporność na choroby i wirusy: 1 – ocena najgorsza, 9 – ocena najlepsza

Odporności: 1 – odmiana nieodporna, 9 – odmiana wysoce odporna